

RESUMENES DE TRABAJOS DE OBSTETRICIA

ESTUDIANTES

1. Habilidades sociales de los profesionales de obstetricia... un reflejo en la atención de Salud (Jesús Huamán. Asesor: Ronald Ayala)

Resumen

La investigación presenta un estudio descriptivo de corte transversal, para identificar las Habilidades Sociales de los Profesionales de Obstetricia del Hospital San José, en el periodo de abril-julio de 2009. La población de estudio estuvo constituida por todos los Profesionales de Obstetricia del Hospital San José, siendo un total de 40. Se creó el Test de Habilidades Sociales a partir de la lista de Habilidades Sociales C-010(2) de Goldstein, dividiéndolos en seis grupos: 1) “Primeras habilidades sociales”, 2) “Habilidades sociales avanzadas”, 3) “Habilidades sociales relacionadas con los sentimientos”, 4) “Habilidades alternativas a la agresión”, 5) “Habilidades para hacer frente al estrés” y 6) “Habilidades de planificación”. Para el análisis de los datos, se realizó el análisis descriptivo, se construyeron gráficos de barra para mostrar los resultados en las variables cualitativas, verificando la distribución porcentual de los datos.

Resultados: De los seis grupos de habilidades sociales, los tres primeros no practican, del 50 al 70%; ponen en práctica, el 30%. Del cuarto grupo, no practican el 5%; ponen en práctica, el 95%. Del quinto y sexto grupo, no practican del 40 al 70% y ponen en práctica, el 30%.

Palabras clave: Habilidades Sociales, Profesionales de Obstetricia, Hospital San José.

2. Violencia basada en géneros y las complicaciones durante el embarazo en adolescentes del distrito de San Juan de Miraflores-Pamplona Alta, entre setiembre-octubre de 2008 (Piarella Verona. Asesor: Ronald Ayala)

Resumen

La investigación presenta un estudio de tipo observacional, analítico de corte transversal. Tuvo por objetivo determinar la relación que existe entre la violencia basada en género y las complicaciones durante el embarazo en adolescentes del distrito de San Juan de Miraflores - Pamplona Alta, entre septiembre y noviembre de 2008. Se encuestaron 30 adolescentes embarazadas que presentan violencia. Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS versión 11.0, donde se elaboraron gráficos de Histograma para la variable cuantitativa y gráficos de barra para las variables cualitativas, verificando la distribución porcentual de los datos. Dentro de los resultados observamos que la edad promedio es 17.07 ± 1.388 . Notándose con mayor porcentaje la edad de 17 años, con un 23.3%. En el periodo de gestación, la violencia prevalece en el I trimestre 46.7%. Dentro de los 4 tipos de violencia la que prevalece es la de violencia física 90%, siendo el agresor la pareja 36.7 %; la manera de agresión es el golpe (66.7%), provocando la complicación de Amenaza de Aborto un 70%.

Palabras clave: Embarazo adolescente, Violencia basada en género, Complicaciones en la gestación.

3. Diferencias del control prenatal en adolescentes y adultas – Hospital Nacional María Auxiliadora – 2010 (Flor Guerra. Asesor: Oscar Munares)

Resumen

Objetivo: Comparar las diferencias de llevar un control en el embarazo entre adolescentes y adultas en el Hospital Nacional María Auxiliadora, durante el año 2010. **Material y Métodos:** Estudio retrospectivo, transversal comparativo realizado en pacientes del Hospital Nacional María Auxiliadora. Se incluyeron dos grupos: grupo 1, 30 adolescentes entre 10 a 19 años; grupo 2, 30 adultas mayores de 20 años. Se aplicó una hoja de registros que identifican tipo de paciente, antecedentes, gestación actual y características del control prenatal. Se aplicó estadística descriptiva e inferencial para la determinación de diferencias entre adolescentes y adultas. **Resultados:** Con respecto a la cirugía cérvico-pélvica para adolescentes, fue 1%; para adultas 13,3% ($p < 0,05$); el número de abortos $0,0 \pm 0,1$ vs. $1,1 \pm 1,2$ respectivamente, con respecto al fin del embarazo anterior parto 3,3% para adolescentes y 50% para adultas; aborto, 16,7% para adolescentes y 6,7% para adultas ($p < 0,001$). No hubo diferencias en el estado nutricional; además, no hubo diferencias significativas en actividades del control prenatal excepto en el examen odontológico. **Conclusiones:** No hubo diferencias entre las características generales, estado nutricional y actividades del control prenatal entre adolescentes y adultas, excepto en el grado de instrucción.

Palabras clave: Control prenatal, adolescente, atención materna.

PROFESORES

1. Estudio de la inteligencia emocional percibida por estudiantes de Obstetricia de la Universidad Wiener 2010 (María Caldas, Oscar Munares, Ronald Ayala, Juan Denegri)

Resumen

El objetivo del estudio fue determinar el nivel de inteligencia emocional percibida por los alumnos de Obstetricia de la Universidad Privada Norbert Wiener. Para ello se realizó un estudio prospectivo transversal y descriptivo, realizado en estudiantes de 3° al 8° ciclos, entre mayo y octubre de 2010. Se aplicó el cuestionario estructurado denominado Cuestionario Integrado TMMS-24 a 134 alumnos. La escala está compuesta por tres dimensiones: atención, claridad y reparación. Se aplicaron medidas de tendencia central, dispersión, curtosis, distribución de frecuencias y el Coeficiente alfa de Cronbach. Entre los principales hallazgos se encuentran estos: para la Atención fue $3,03 \pm 0,68$, para la Claridad $3,32 \pm 0,71$ y Reparación $3,70 \pm 0,72$. La dimensión Atención 56,3% que debe mejorar la atención, un 41,5% adecuado. La confiabilidad del instrumento fue de 0,906. Con respecto a la Claridad, se encontró un 33,3% que deben mejorar la claridad, un 56,3% se consideró adecuado. Reparación, se encontró un 15,8% debe mejorar la reparación, un 62,4% resultó adecuada reparación. Se puede concluir en estudiantes de Obstetricia la inteligencia emocional fue similar que en otras carreras profesionales, siendo adecuada en la atención (41,5%), claridad (56,3%) y reparación (62,4%).

Palabras clave: Inteligencia emocional, TMMS-24, Obstetricia, estudiantes universitarios.

2. Prevalencia y factores asociados a procesos alérgicos en pacientes que acuden al Servicio de Inmunología y Alergia del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. EsSalud. Lima. 2009 (Carmen Ormachea)

Resumen

La presente investigación tuvo como finalidad establecer cuáles son los factores asociados a procesos alérgicos, así como su prevalencia en pacientes que acuden al Servicio de Inmunología y Alergia del Hospital Edgardo Rebagliati Martins. Se realizó un estudio epidemiológico tipo correlacional de corte transversal, habiéndose considerado 869 pacientes en el período comprendido entre mayo y julio de 2009. Se plantearon los siguientes objetivos: establecer la prevalencia de los procesos alérgicos en pacientes que acuden al Consultorio Externo del Servicio de Inmunología y Alergia del Hospital Edgardo Rebagliati Martins. Identificar los factores asociados a estos procesos. Para la recolección de la información se ha utilizado la técnica observacional documental y como instrumento la encuesta que consta de 14 ítems, que fueron tomados durante la atención médica. Se ha establecido que la prevalencia de los procesos alérgicos alcanzó a 28 X100 pacientes, de los cuales un 62 X100 correspondió al sexo masculino y 38 X100 al sexo femenino. Los factores asociados en estos procesos alérgicos fueron estos: aumento del parque automotor, tabaquismo, crianza de animales domésticos, antecedentes familiares y presencia de servicios básicos (agua, luz eléctrica y desagüe).

Palabras clave: Alergias, factores asociados, prevalencia.

3. Competencias directivas del personal de redes y micro redes, Lima – 2009 (Claudia Arispe)

Resumen

La investigación presenta un estudio descriptivo para determinar el nivel de competencias directivas en una población de 77 trabajadores que ocupan puestos directivos de redes y micro redes pertenecientes al MINSA en la provincia de Lima. Se hizo uso de tres instrumentos: a) Cuestionario del perfil de Competencias Directivas para el Director Ejecutivo de Red de Salud, b) Cuestionario del perfil de Competencias Directivas para el Director de Oficina de Administración de Red de Salud y c) Cuestionario del perfil de Competencias Directivas para el Jefe de Micro Red, los cuales fueron previamente sometidos a un análisis de validez y confiabilidad para la población en estudio. Entre los resultados se determinó que existe un nivel de competencias muy alto entre la población de Directores Ejecutivos de Redes de Salud, un nivel de competencias alto en los Directores de Oficinas de Administración de Redes de Salud y un nivel de competencias muy alto entre los Jefes de Micro Red.

Palabras clave: Competencias Directivas, Competencias Directivas Estratégicas, Competencias Directivas Intratégicas, Competencias Directivas de Eficacia Personal, Gestión, Redes de Salud, Micro Redes de Salud.